

Nacela Jovoo foarfeca electrica compact ridica 7.8m cu OM, Capacitate incarcare 230 kg

65500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









Jovoo produce in mod profesionist lifturi foarfece autopropulsate care sunt alimentate de baterii si pot merge, ridica si se pot intoarce singure. Alergati mai mult si lucrati intr-un mediu mai linistit. Inaltimea de operare poate ajunge la 5,8-15,8 metri, capacitatea de incarcare este de 113-500 kg si este realizata din otel structural de inalta calitate. Platforma este echipata cu usi autoblocante platformei, sisteme de diagnosticare a defectiunilor, sisteme de protectie impotriva inclinarii, conducta de ulei. sisteme antiexplozie, sisteme de protectie de incarcare, sisteme automate de protectie a gropilor si alte dispozitive de alarma; operatorul poate indeplini sarcini precum sus si jos, inainte, inapoi si directionare pe platforma de operare aeriana, ceea ce economiseste foarte mult costurile fortei de munca si timpul de lucru . Ideal pentru echipamentul dvs. de lucru aerian.

Model	Z06N	
	Dimensiuni	Dimensiuni
Inaltimea maxima de lucru	7,8 m	
Inaltimea maxima a platformei	5,8 m	
Dimensiunea platformei	1,67x0,74x1,1m	
Stare indoita in lungime	1,9 m	
Latimea - stare prabusita	0,76 m	
Stare pliata in inaltime	2,18 m	
Inaltimea balustradei dupa pliere	1,8 m	
Platforma se extinde orizontal	0,9 m	
Garda la sol (centru)	0,083 m	
Garda la sol - groapa	0.016 m	
Ampatament	1.36 m	
Greutate totala	1500 kg	
Capacitate maxima de transport	230 kg	
Capacitate maxima de incarcare-platforma extinsa	113 kg	
Starea de inchidere a masinii la conducere	3,5 km/h	
Starea de ridicare a vitezei de conducere	0,8 km/h	
Gradul de urcare-stare de inchidere a masinii	25%	
Panta maxima de lucru	1,5°/3°	
Raza de intoarcere	0/1,64m	
Ridicare viteza-ridicare/coborâre	3-5m/min	
Baterie	24V/200Ah	
Incarcator	24V/30A	

Lista principala de configurare

Control proportional	sistem automat de franare	sonerie	platforma extinsa
Sistem automat de protectie a gropilor	sistem de coborâre de urgenta	trompeta	Sistem de protectie la incarcare
Usa cu blocare automata a platformei	buton de oprire in caz de urgenta	program de lucru	sistem de protectie la coborâre
Gama completa de mers pe jos	Sistem de protectie impotriva exploziei conductei de ulei	Tija suport pentru intretinere de siguranta	
Anvelope care nu marcheaza unitate 4x2	sistem de diagnosticare a defectiunilor	Orificii standard pentru stivuitor de transport	
	sistem de protectie impotriva inclinarii	gard pliant	



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania