

Nacela electrica Jovoo V9 cu brat articulata ridicata 11.5 m cu OM

292500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Produsul este usor, economiseste energie, compact si are o autonomie excelenta a bateriei.

Bratul combinat „de tip ?” are o structura compacta, extensie flexibila, poate realiza ridicare verticala si extensie orizontala si are o capacitate puternica de depasire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achizitiei de produse pentru utilizare si intretinere ulterioara) este scazut si rata de returnare este mare.

Functionare la scara completa, panoul de control este intuitiv si prietenos, iar operarea este simpla; controlul

sistemului proportional electro-hidraulic este precis si eficient.

Ofera masuri de protectie, cum ar fi protectie impotriva inclinarii sasiului, aterizare de urgenta, limita de viteza sigura, tehnologie flexibila de pornire-oprire etc.

Intreaga masina adopta protectie dubla redundanta pentru a asigura siguranta si fiabilitatea semnalului.

| Model | V9 | |
|----------------------------------|------------|------------|
| | Dimensiune | Dimensiune |
| Max. Inaltimea de lucru | 11,5 m | |
| Max. Inaltimea platformei | 9,5 m | |
| Inaltimea maxima a deschiderii | 4,1 m | |
| Raza maxima de lucru | 6,5 m | |
| Dimensiuni platforma | 1,4 x 0,7m | |
| Lungimea vehiculului-Colectie | 3,8 m | |
| Latimea vehiculului | 1,27 m | |
| Inaltimea vehiculului-Colectare | 2 m | |
| Ampatament | 1,65 m | |
| Garda la sol (centru) | 0,2 m | |
| Capacitate nominala de incarcare | 200 kg | |

| Model | V9 |
|---|-----------|
| Interval de rotatie a platformei | ±80° |
| Gama de aderenta a bratului zburator | ±70° |
| Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii) | 4,8km/h |
| Gradul de conducere | 35% |
| Panta maxima de lucru | 3° |
| Raza exterioara de viraj | 3,3 m |
| Forma de directie | 2x2 |
| Greutate totala | 5410 kg |
| Baterie | 48V/420Ah |
| Puterea motorului pompei | 4 kw |
| Puterea motorului de deplasare | 3,3 kw |
| Baterie cu litiu | Optional |
| Extintor de gama | Optional |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Model | V9 |
| Galeata de lucru izolata | Optional |



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania