

Cilindru compactor dublu CDM5033DG 3 tone

1 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Nume		Date
	Greutate de operare	3000 kg
	Greutatea tamburului frontal	1500 kg
DE BAZ?	Sarcina de greutate pe roata din spate	1500 kg
	Garda min. la sol (h)	252
	Ampatament (L1)	2000
	Abilitatea de calificare	30%
	L×L1×H (mm)	2750×1350×2760
	Producator	QUAN CHAI
MOTOR	Model	3B2-38C31
	Deplasare	1,91 L
	Consum de combustibil	7,7 L
	Putere nominala	28 kW
	Viteza nominala	2600 rpm
	Standardul de emisii	Natiunea ?
TRENUL DE M?SURI	Tip de unitate	Actionare hidrostatica
	Viteza de deplasare inainte	0-8 km/h
	Viteza de deplasare invers	0-8 km/h
	Tip anvelopa	—
	Min.Raza de viraj	4000 mm
	Unghiul de directie	33 °
SISTEM DE VIBRA?II	Unghi de balansare	±10 °
	Latimea tamburului (W2)	1200 mm
	Diametrul tamburului	710 mm
	Grosimea jantei tamburului	12 mm
	Sarcina liniara statica	125/125 N/cm
	Tip de vibratie	Vibratii hidraulice in bucla deschisa
SISTEM DE FRANARE	Forta centrifuga	30 kN
	Frecventa vibratiilor	50 Hz
	Amplitudinea nominala	0,5 mm
ELECTRIC	Frâna de serviciu	Blocare hidraulica Frâna fata si spate
	Frâna de parcare	Frâna de roti fata si spate taiata cu ulei
	Voltaj	12 V
SERVICE REUMPLIRE	Capacitate	120×2 Ah
	Capacitatea rezervorului de combustibil	50 L
	Capacitatea rezervorului hidraulic	75 L



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania