

Mini excavator CDM6016

717500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



De baza	Greutate de operare	1700 kg
	Lungimea bratului	1830 mm
	Lungimea bratului	950 mm
	Galeata standard	0,04 m ³
	Viteza de deplasare max	2,0/3,6 km/h
	Viteza maxima de balansare	8,5 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	25 kPa
	Max.Forta de tractiune	15,6 kN
	Model de motor	D782
Motor	Putere nominala	9,8 kW/2300 rpm
	Cuplul maxim	44,5/1800 Nm/rpm
	Deplasare	0,778 l
	Rezervor de combustibil	13 L
	Debit max.(total)	7,2x2+4,5 L/min
Hidraulic	Max.Presiune de lucru	21,6 MPa
	Presiune max.pilot	3,9 Mpa
	Forta de sapare max.brat	8,8 kN(ISO)
	Forta de sapare max	15,2 kN(ISO)
	Rezervor de ulei hidraulic	18 L
	Latimea benzii	230 mm
?asiu	Numarul de pantofi de urmarire	37 (pe fiecare parte)
	Numarul rotelor de transport	0 (pe fiecare parte)
	Numarul rotelor de senile	3 (pe fiecare parte)
Electric	Volajul sistemului	12 V
	Capacitatea bateriei	12 V, 45 Ah



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania