Mini excavator CDM6075N1

1320000 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul

CDM6075N1

- Greutate de operare 7680 kg
- Puterea motorului 45kw
- Capacitate galeata 0,28 m³
- Viteza de calatorie 2,8/4,5 km/h

Caracteristicile produsului

Motor din seria Weichai WP3.2. Racit cu apa, in patru timpi, common-rail.

Filtre duble de aer si combustibil de inalta eficienta.

Sistem de racire cu radiator in paralel.

Sistem hidraulic echilibrat de putere LUDV.

Monitor LCD mare si sistem electronic avansat de monitorizare.

Cabina sigura si confortabila, design ergonomic.

Fara ochelari pentru cabina pentru a mari câmpul vizual.

Dispozitivul de lucru adopta otel structural slab aliat si de inalta rezistenta.

Parametrii de configurare

De baza

Greutate de operare	7680 kg
Lungimea bratului	3722 mm
Lungimea bratului	1620 mm
Galeata standard	0,28 m³
Viteza de deplasare max	2,8/4,5 km/h
Viteza maxima de balansare	11,5 rpm
Abilitatea de nota	35°(70%)
Presiunea la sol	34,5 kPa
Max.Forta de tractiune	75 kN

Motor

Model de motor	WP3.2G61E316
Putere nominala	45 kW/2400 rpm
Cuplul maxim	210/1400-1700 Nm/rpm
Deplasare	3,17 L

Rezervor de combustibil	62 l			
Hidraulic	Debit max.(total)	156 l/min		
	Max.Presiune de lucru	28 MPa		
	Presiune max.pilot	3,7 Mpa		
	Forta de sapare max.brat	38 kN(ISO)	Forta de sapare max	56 kN(ISO)
	Rezervor de ulei hidraulic	120 L		
?asiu		Latimea benzii	450 mm	
Numarul de pantofi de urmarire		38 (pe fiecare parte)		
Numarul rolelor de transport		1 (pe fiecare parte)		
Numarul rolelor de senile		5 (pe fiecare parte)		
Electric	Volajul sistemului	12 V		

Capacitatea bateriei	12 V, 100 Ah

SC Stivuitoare-Lize SRL
Telefon: +40 744 891 111
Email: office@stivuitoarenoi.ro
Website: https://stivuitoarenoi.ro/
Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania