

Mini excavator CDM6075N1

1320000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



CDM6075N1

- Greutate de operare 7680 kg
- Puterea motorului 45kw
- Capacitate galeata 0,28 m³
- Viteza de calatorie 2,8/4,5 km/h

Caracteristicile produsului

Motor din seria Weichai WP3.2. Racit cu apa, in patru timpi, common-rail.

Filtre duble de aer si combustibil de inalta eficienta.

Sistem de racire cu radiator in paralel.

Sistem hidraulic echilibrat de putere LUDV.

Monitor LCD mare si sistem electronic avansat de monitorizare.

Cabina sigura si confortabila, design ergonomic.

Fara ochelari pentru cabina pentru a mari câmpul vizual.

Dispozitivul de lucru adopta otel structural slab aliat si de inalta rezistenta.

Parametrii de configurare

De baza	Greutate de operare	7680 kg
	Lungimea bratului	3722 mm
	Lungimea bratului	1620 mm
	Galeata standard	0,28 m ³
	Viteza de deplasare max	2,8/4,5 km/h
	Viteza maxima de balansare	11,5 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	34,5 kPa
	Max.Forta de tractiune	75 kN
	Putere nominala	45 kW/2400 rpm
Cuplul maxim	210/1400-1700 Nm/rpm	
Deplasare	3,17 L	

Motor

Model de motor	WP3.2G61E316
----------------	--------------

Rezervor de combustibil				
Hidraulic	Debit max.(total)	156 l/min		
	Max.Presiune de lucru	28 MPa		
	Presiune max.pilot	3,7 Mpa		
	Fora de sapare max.brat	38 kN(ISO)	Fora de sapare max	56 kN(ISO)
	Rezervor de ulei hidraulic	120 L		
		Latimea benzii	450 mm	
Numarul de pantofi de urmarire	?asiu	38 (pe fiecare parte)		
Numarul rolor de transport		1 (pe fiecare parte)		
Numarul rolor de senile		5 (pe fiecare parte)		
Electric	Volajul sistemului	12 V		

Capacitatea
bateriei



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania