

Mini excavator CDM6225

153000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



CDM6225Cummins ?, HYD importat

- Greutate de operare 21800 kg
- Puterea motorului 112kw
- Capacitate galeata 1,0 m³
- Viteza de calatorie 3,1/5,3 km/h

Caracteristicile produsului

Motor Cummins TDI cu 4 cilindri. Putere puternica, eficient din punct de vedere al combustibilului

Sistem de filtrare a aerului si a combustibilului in trei trepte

Sistem de racire cu aer de alimentare cu radiator paralel

Sistem hidraulic avansat cu functie de interflux si reactivare, prioritate de balansare

Ecran LCD de 8 inch cu multifunctional

Cabina ROPS confortabila cu spatiu operational de 2,7 m³

Ochelari fara cadru pentru a mari câmpul vizual de operare

Dispozitiv de lucru pentru sarcini grele cu oteluri slab aliate de inalta rezistenta

Parametrii de configurare

De baza	Greutate de operare	21800 kg		
	Lungimea bratului	5675 mm		
	Lungimea bratului	2920 mm		
	Galeata standard	1,0 m ³		
	Viteza de deplasare max	3,1/5,3 km/h		
	Viteza maxima de balansare	13,5 rpm	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	47,5 kPa		
	Max.Forta de tractiune	218 kN		
		Model de motor	6BTAA5.9-C150- ?	
	Putere nominala	112 kW/1950 rpm		
Cuplul maxim	614/1500 Nm/rpm			
Deplasare	5,9 L			
Rezervor de combustibil	400 L			

Debit max.(total)	280x2 L/min		
Hidraulic	Max.Presiune de lucru	34,3/37 Mpa	Presiune max.pilot
	Forta de sapare max.brat	107 kN(ISO)	
	Forta de sapare max	142 kN(ISO)	
	Rezervor de ulei hidraulic	165/256 L	
		Latimea benzii	600 mm
	Numarul de pantofi de urmarire	47 (pe fiecare parte)	
	?asiu		
Numarul rolor de transport	2 (pe fiecare parte)		
Numarul rolor de senile	8 (pe fiecare parte)		
Electric	Volajul sistemului	24 V	

Capacitate
bateriei



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania