

Mini excavator CDM6150

128000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



CDM6150NCummins ?, importat HYD

- Greutate de operare 14000 kg
- Puterea motorului 86kw
- Capacitate galeata 0,56 m³
- Viteza de calatorie 3,3/5,5 km/h

Caracteristicile produsului

Motor Cummins HPCR controlat electronic. Stabil si fiabil, eficient din punct de vedere al consumului de combustibil

Sistem de filtrare a aerului si a combustibilului in trei trepte

Sistem de racire a aerului de incarcare cu radiator paralel

Pompa dubla Circuit dublu Sistem hidraulic de control constant al puterii

Ecran LCD de 8 inchii cu cabina ROPS multifunctionala

confortabila cu spatiu operational de 2,7 m³

Ochelari cabina fara cadru pentru a mari câmpul vizual de operare

Dispozitiv de lucru pentru sarcini grele cu oteluri slab aliate de inalta rezistenta

Parametrii de configurare

De baza	Greutate de operare	13650 kg
	Lungimea bratului	4600 mm
	Lungimea bratului	2500 mm
	Galeata standard	0,56 m ³
	Viteza de deplasare max	3,3/5,5 km/h
	Viteza maxima de balansare	11,9 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	45 kPa
	Max.Forta de tractiune	113 kN
	Model de motor	QSF3.8
Motor	Putere nominala	86 kW/2200 rpm
	Cuplul maxim	470/1500 Nm/rpm
	Rezervor de combustibil	290L

Hidraulic

Debit max.(total)	120x2 L/min
Max.Presiune de lucru	34,3 MPa
Presiune max.pilot	3,9 Mpa
Forta de sapare max.brat	75 kN(ISO)
Forta de sapare max	116 kN(ISO)
Rezervor de ulei hidraulic	200 L
Latimea benzii	500 mm
Numarul de pantofi de urmarire	43 (pe fiecare parte)
Numarul rotelor de transport	2 (pe fiecare parte)
Numarul rotelor de senile	7 (pe fiecare parte)
Volajul sistemului	24 V

?asiu**Electric**

Capacitate
bateriei



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania