

Cilindru compactor CDM520A9 cu un singur tambur

1 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Frecventa dubla, amplitudine dubla, rola vibratoare cu bucla inchisa, componente hidraulice Sauer / Linde / Rexroth.

Tambur din otel realizat din material metalic de inalta rezistenta, cu rezistenta buna la uzura, impresioneaza rezistenta.

Cabina panoramica, volan cu unghi reglabil, design conform ergonomiei.

Doua sisteme de frânare care contin frâna de mâna si frâna de picior pentru a asigura siguranta operatorului si a masinii.

Capota motorului este deschisa inapoi cu ajutorul motorului si al cilindrului de ulei, spatiu mare pentru reparatii si intretinere.

Echipat cu sistem A/C ca standard pentru a face mediul de operare confortabil.

<

Nume		Date
	Greutate de operare	20000 kg
	Greutatea tamburului frontal	10000 kg
	Sarcina de greutate pe roata din spate	10000 kg
DE BAZ?	Garda min. la sol (h)	430 mm
	Ampatament (L1)	3180 mm
	Abilitatea de calificare	30%
	L×L1×H (mm)	6260×2388×3183
MOTOR	Producator	WEI CHAI
	Model	WP6G175E301
	Deplasare	29,2 L
	Consum de combustibil	6,75 L
	Putere nominala	129 kW
	Viteza nominala	2000 rpm
	Standardul de emisii	Natiunea ?
	Tip de unitate	Actionare mecanica
	Viteza de deplasare inainte	2,28/4,45/7,24 km/h
	Viteza de deplasare invers	2,5/5,0 km/h
TRENUL DE M?SURI	Tip anvelopa	20.5-25-16 PR
	Min.Raza de viraj	6500 mm
	Unghiul de directie	33 °
	Unghi de balansare	11 °
	Latimea tamburului (W2)	2130 mm
	Diametrul tamburului	1600 mm
	Grosimea jantei tamburului	40 mm
	Sarcina liniara statica	469N/cm
SISTEM DE VIBRA?II	Tip de vibratie	Vibratii hidraulice in bucla apropiata
	Forta centrifuga	356/248 kN
	Frecventa vibratiilor	28/33 Hz
	Amplitudinea nominala	1,9/0,9 mm
SISTEM DE FRANARE	Frâna de serviciu	Amplificator de aer Etrier Frâna puntea spate
	Frâna de parcare	Frâna de control a arborelui a cutiei de viteze
ELECTRIC	Voltaj	24 V
	Capacitate	120×2 Ah
SERVICE REUMPLIRE	Capacitatea rezervorului de combustibil	335 L
	Capacitatea rezervorului hidraulic	220 L



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania