

Electrostivuator Mima TKA15F09, 3 roti, 1.5 tone, catarg duplex

66500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









1.01	Producator	MIMA
1.02	Model	TKA15F09
1.03	Tip de putere	electric (AC)
1.04	Capacitatea nominala	1500
1.05	Centrul de incarcare	500
1.06	STD Inaltimea maxima de ridicare	3000
1.07	Consola frontala	175
1.08	Raza de intoarcere (Wa/mm)	1325
1.09	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)	920x100x35
1.10	Max. abilitatea de alpinism (%(tan?))	10%
1.11	Viteza de conducere, incarcat/descarcat (km/h)	6/7
1.12	Viteza de ridicare, incarcat/descarcat (mm/s)	125/260
1.13	Viteza de scadere, incarcat/descarcat (mm/s)	200/210

Caracteristicile produselor:

Siguranta

? Trei seturi de sisteme de frânare asigura protectie de siguranta pentru stivuitorul si operator, indiferent daca stivuitorul este in functiune sau nu.

? Sistem de frânare auxiliar cu rampa. Când stivuitorul porneste pe rampa, sistemul aplica imediat o forta inversa anvelopei pentru a impiedica stivuitorul sa se miste inapoi.

? Designul de scufundare a bateriei asigura o stabilitate excelenta si o capacitate de incarcare mai mare cu .

Economie de energie

?Aplicarea directiei pur electrice, a sistemului automat de control electronic al temperaturii si a altor tehnologii face ca stivuitorul sa fie rezistent.

? Când portalul este coborât in ??jos, tehnologia tampon reduce foarte mult impactul catargului si reduce deteriorarea incarcaturii. In combinatie cu tehnologia de reducere a zgomotului vehiculului, operatorul lucreaza usor si confortabil.

? Pozitia volanului si a scaunului sunt reglabile.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania