

# **Electrostivitor Mima TKA15F09, 3 roti, 1.5 tone, catarg duplex**

**13300 € fara TVA**

**Click aici sa vezi produsul**











1.01	Producator	MIMA
1.02	Model	TKA15F09
1.03	Tip de putere	electric (AC)
1.04	Capacitatea nominala	1500
1.05	Centrul de incarcare	500
1.06	STD Inaltimea maxima de ridicare	3000
1.07	Consola frontală	175
1.08	Raza de intoarcere (Wa/mm)	1325
1.09	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)	920x100x35
1.10	Max. abilitatea de alpinism (%(tan?))	10%
1.11	Viteza de conducere, incarcat/descarcat (km/h)	6/7
1.12	Viteza de ridicare, incarcat/descarcat (mm/s)	125/260
1.13	Viteza de scadere, incarcat/descarcat (mm/s)	200/210

## **Caracteristicile produselor:**

### **Siguranta**

- ? Trei seturi de sisteme de frânare asigura protectie de siguranta pentru stivuitor si operator, indiferent daca stivuitorul este in functiune sau nu.
  - ? Sistem de frânare auxiliar cu rampa. Când stivuitorul pornește pe rampă, sistemul aplica imediat o forță inversă anvelopei pentru a impiedica stivuitorul să se mîste înapoi.
  - ? Designul de scufundare a bateriei asigura o stabilitate excelentă și o capacitate de încarcare mai mare cu .
- ### **Economie de energie**
- ? Aplicarea directiei pur electrice, a sistemului automat de control electronic al temperaturii și a altor tehnologii face ca stivuitorul să fie rezistent.
  - ? Când portalul este coborât în jos, tehnologia tampon reduce foarte mult impactul catargului și reduce deteriorarea încarcaturii. În combinație cu tehnologia de reducere a zgomotului vehiculului, operatorul lucrează ușor și confortabil.
  - ? Poziția volanului și a scaunului sunt reglabile.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania