

Nacela electrica Jovoo V14 cu brat articulata ridicata 16 m cu OM

62500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Produsul este usor, economiseste energie, compact si are o autonomie excelenta a bateriei.

Bratul combinat „de tip ?” are o structura compacta, extensie flexibila, poate realiza ridicare verticala si extensie orizontala si are o capacitate puternica de depasire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achizitiei de produse pentru utilizare si intretinere ulterioara) este scazut si rata de returnare este mare.

Functionare la scara completa, panoul de control este intuitiv si prietenos, iar operarea este simpla; controlul sistemului proportional electro-hidraulic este precis si eficient.

Ofera masuri de protectie, cum ar fi protectie impotriva inclinarii sasiului, aterizare de urgenta, limita de viteza sigura, tehnologie flexibila de pornire-oprire etc.

Intreaga masina adopta protectie dubla redundanta pentru a asigura siguranta si fiabilitatea semnalului.

Model	V14	
	Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	16 m	
Max. Inaltimea platformei	14 m	
Inaltimea maxima a deschiderii	7 m	
Raza maxima de lucru	8,05 m	
Dimensiuni platforma	1,4 x 0,76m	

Model	V14
Lungimea vehiculului-Colectie	5,72 m
Latimea vehiculului	1,76 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2 m
Ampatament	2 m
Garda la sol (centru)	0,2 m
Capacitate nominala de incarcare	230 kg
Interval de rotatie a platformei	±80°
Gama de aderenta a bratului zburator	±70°
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	5,1km/h
Gradul de conducere	30%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioara de viraj	3,2 m
Forma de directie	2x2
Greutate totala	5960 kg
Baterie	48V/420Ah
Puterea motorului pompei	4 kw
Puterea motorului de deplasare	3,3 kw
Baterie cu litiu	Optional
Extintor de gama	Optional

Model	V14
Galeata de lucru izolata	Optional



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania