

# Nacela foarfeca Jovoo Z12T pe senile ridica 13,6m cu OM

30000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)







Jovoo produce profesional platforme de lucru aeriene de tip foarfece cu senile. Intreaga masina are tehnologie de pulverizare antirugina si calitate importata. Mecanismul foarfecei late de inalta rezistenta este mai stabil; inaltimea de operare poate ajunge la 7,9-13,6 metri, iar capacitatea de incarcare este 450-318 kg. Intregul vehicul frâneaza automat când este oprit, elibereaza automat frâna când conduceti si conduce automat in modul de viteza mica când platforma este ridicata. Intregul vehicul este echipat cu un senzor de nivel, care alarmeaza si blocheaza automat echipamentul atunci când acesta se inclina, ceea ce imbunatateste foarte mult siguranta echipamentului si asigura siguranta personala. Echipamentul are un design compact, cu o raza de cotitura mica, se poate roti la fata locului la 360 de grade si este condus de senile duble de cauciuc nemarcabile. Se poate adapta la podelele de decoratiuni interioare, drumurile exterioare necalite si alte complexe, terenuri. Greutatea usoara, designul compact si manevrabilitatea ridicata pentru o miscare usoara la locul de munca sunt avantajele gamei noastre de foarfece pentru senile.

Model	Z12T	
	Dimensiuni	Dimensiuni
Inaltimea maxima de lucru	13,6 m	
Inaltimea maxima a platformei	11,6 m	
Dimensiunea platformei	2,28x1,15x1,263m	
Stare indoita in lungime	2.485m	
Latimea - stare prabusita	1,39m	
Stare pliata in inaltime	2,624m	
Inaltimea balustradei dupa pliere	2,116m	
Ampatament	1,8m	
Greutate totala	3380 kg	
Capacitate maxima de transport	318 kg	
Capacitate maxima de incarcare - platforma extinsa	113,3 kg	
De mare viteza	3,2 km/h	
Viteza de conducere cu viteza redusa	25%	
Gradul de urcare-stare de inchidere a masinii	6-8m/min	
Viteza de ridicare-coborare	10-12m/min	
Unghi de nivelare longitudinala - partea din fata	+/- 3?	
Unghi de nivelare longitudinala - partea din spate	+/- 3?	
Unghi de nivelare lateral	+/- 2?	
Baterie	8x6V/225Ah	
Incarcator	30A	

## **Principalii parametri de configurare**

Sistem de protectie impotriva inclinarii periculoase	sistem de oprire de urgenta	Sistem de alarma de defectiune	Gama completa de curse autopropulsate
protec?ie la coborâre de urgen?a	Control proportional inteligent	sistem automat de franare	Teledetectie fara fir la sol
?enile de cauciuc fara urme	Cronometru precis	Sistem de protectie impotriva exploziei conductei de ulei	Control de blocare la sol si platforma



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania