

# Nacela Jovoo M6 verticala autopropulsata ridica 8m cu OM

14500 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul





Platforma de lucru aeriana din aliaj de aluminiu cu mansoane fabricata profesional de Jovoo are un design compact care faciliteaza operarea in spatii mici. Raza de rotatie a rotii interioare a echipamentului poate ajunge la 0m, care este cea mai mica raza de rotatie din industrie; inaltimea de operare poate ajunge la 3,6-8 metri, iar capacitatea de incarcare este de 227 kg.-159 kg; liftul autopropulsat cu mansoane din aliaj de aluminiu are caracteristicile de functionare eficiente, instalare usoara, afisare automata a codului de eroare pentru intretinere convenabila si poate oferi capacitatii precise de ridicare si mers pe jos Platforma sa de extensie poate fi derulata rapid pana la punctul de operare, cu 25% capacitate excelenta de urcare, poate urca fara probleme pe pantă si este capabila sa indeplineasca o varietate de sarcini. Echipamentul are un design compact si este usor, imbunatatind considerabil productivitatea muncii.

Model	M 6
Inaltimea maxima a platformei	6 m
Sarcina de lucru sigura	159 kg
Sarcina de lucru sigura a platformei extinse	114 kg
Lungimea totala a masinii	1,36 m
Latimea totala a masinii	0,82 m
Inaltimea totala a masinii	1,98 m
Dimensiunea platformei de lucru	1,3*0,7*1,1m
Garda minima la sol (stare retrasa)	0,1 m
Garda minima la sol (stare ridicata)	0,023 m
Ampatament	1,04 m
Raza minima de viraj (roata interioara)	0
Raza minima de viraj (roata exterioara)	1,4 m
Viteza de deplasare a masinii (starea pliata)	4km/h
Viteza de deplasare a masinii (starea de ridicare)	1,1km/h
Capacitate maxima de urcare	25%
Unghiul de lucru maxim admis	2°
Greutate totala	1060 kg

## **Lista principală de configurare:**

Control proportional	sistem automat de franare	sonerie	platforma extinsă
Sistem automat de protecție a gropilor	sistem de coborâre de urgență	trompetă	Sistem de protecție
Usa cu blocare automată a platformei	buton de oprire în caz de urgență	program de lucru	Sistem de protecție
sistem de protecție împotriva inclinării	Sistem de protecție împotriva exploziei conductei de ulei	eliberarea frânei	unitate 4x2

~~Asteptate~~ diagnosticare a defectiunilor care nu marcheaza

Orificii standard pentru stivuitor de transport

lumina stroboscopica



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania