

Electrostivuator Linde E20B-01, 2 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid

147500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Date tehnice

E20B-01 E25B-01

| | Capacitate de incarcare | kg | 2000 | 2500 |
|----------------------|-------------------------|------|------|------|
| Centrul de incarcare | mm | 500 | 500 | |
| Greutatea utilajului | kg | 3660 | 4140 | |
| Catarg | mm | 3000 | 3000 | |
| Raza de viraj | mm | 2096 | 2096 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------|-------|
| Viteza de deplasare. cu/fara sarcina | mm | 15/15 | 15/15 |
|--------------------------------------|----|-------|-------|

Caracteristici

Ergonomie Confort Siguranta

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient intoarcerea umerilor soferului si reduce oboseala soferului

Putere in crestere Functionare flexibila

Cu peste 50 de ani de experienta germana in programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a obtine o schimbare rapida a directiei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa, incepeti la jumatate de panta si mentineti viteza de deplasare 2 km/h

Alimentare la cerere Baterie lunga ramasa

Echipat cu sistem de control digital cu potentiometru, calcul precis pentru a obtine puterea la cerere, actionare de control in timp real si viteza de functionare a catargului. Sistem de conducere inteligent prin adoptarea unui controler intreg avansat pentru a programa modulele de actionare si pompare a motoarelor, eficienta ridicata si consum mai mic de energie

Upgrade managementul flotei Eficienta ridicata

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizeaza diagnosticarea si corectarea stivuitoarelor pentru a

reduce timpul de nefunctionare, in timp ce raporteaza in mod activ informatiile despre defectiuni ale camioanelor prin intermediul aplicatiei pentru a reduce timpul de analiza la fata locului al inginerilor si pentru a imbunatati rata de utilizare a camioanelor.

Design modular Intretinere usoara

Datorita designului modular, simplifica procesul de service si reduce cu 15%~20% timpul de verificare si reparare. Configurat cu aplicatia de diagnosticare accesibila pentru telefonul mobil, imbunatatind confortul de depanare. Aplicati uleiuri si filtre de calitate superioara, reducând frecventa de inlocuire si costurile de intretinere



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania