

# Electrostivuator Lonking CPD70, 7 tone, catarg triplex, BATERIE Li-ION

283750 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



| 0    | 1                                                                | 2                                                                | 3                                                                | 14                  |      |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|      | Nu.                                                              | Articol                                                          | Articol                                                          | Articol             | Date |
| 1.01 | Prodicator                                                       | Prodicator                                                       | Prodicator                                                       | LONKING             |      |
| 1.02 | Model                                                            | Model                                                            | Model                                                            | CPD70               |      |
| 1.03 | Tip de putere                                                    | Tip de putere                                                    | Tip de putere                                                    | electric (AC)       |      |
| 1.04 | Capacitatea nominala                                             | Capacitatea nominala                                             | Capacitatea nominala                                             | 7000                |      |
| 1.05 | Centrul de incarcare                                             | Centrul de incarcare                                             | Centrul de incarcare                                             | 500                 |      |
| 2.01 | STD Inaltime maxima (cu spatar)                                  | STD Inaltime maxima (cu spatar)                                  | STD Inaltime maxima (cu spatar)                                  | 4210                |      |
| 2.02 | STD Inaltimea maxima de ridicare                                 | STD Inaltimea maxima de ridicare                                 | STD Inaltimea maxima de ridicare                                 | 3000                |      |
| 2.03 | Inaltimea protectiei deasupra capului                            | Inaltimea protectiei deasupra capului                            | Inaltimea protectiei deasupra capului                            | 2130                |      |
| 2.04 | Lungime totala (cu furca)                                        | Lungime totala (cu furca)                                        | Lungime totala (cu furca)                                        | 3900                |      |
| 2.05 | Ampatament                                                       | Ampatament                                                       | Ampatament                                                       | 1760                |      |
| 2.06 | Consola frontala                                                 | Consola frontala                                                 | Consola frontala                                                 | 493                 |      |
| 2.07 | Consola din spate                                                | Consola din spate                                                | Consola din spate                                                | 570                 |      |
| 2.08 | Garda min. la sol (cadru/catarg)                                 | Garda min. la sol (cadru/catarg)                                 | Garda min. la sol (cadru/catarg)                                 | 160/130             |      |
| 2.09 | Latimea totala                                                   | Latimea totala                                                   | Latimea totala                                                   | 1240                |      |
| 2.10 | Gama de reglare a furcii (in exterior)                           | Gama de reglare a furcii (in exterior)                           | Gama de reglare a furcii (in exterior)                           | 250-1050            |      |
| 2.11 | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)                                  | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)                                  | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)                                  | 1220×125×50         |      |
| 2.12 | Banda de rulare a rotii din fata                                 | Banda de rulare a rotii din fata                                 | Banda de rulare a rotii din fata                                 | 1000                |      |
| 2.13 | Banda de rulare a rotii din spate                                | Banda de rulare a rotii din spate                                | Banda de rulare a rotii din spate                                | 980                 |      |
| 2.14 | Min.raza de viraj                                                | Min.raza de viraj                                                | Min.raza de viraj                                                | 2420                |      |
| 2.15 | Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal | Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal | Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal | 4260                |      |
| 2.16 | Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime   | Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime   | Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime   | 4390                |      |
| 3.01 | Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)                        | Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)                        | Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)                        | X=2/2               |      |
| 3.02 | Tip anvelope                                                     | Tip anvelope                                                     | Tip anvelope                                                     | Anvelope pneumatice |      |
| 3.03 | Dimensiunea anvelopelor, fata                                    | Dimensiunea anvelopelor, fata                                    | Dimensiunea anvelopelor, fata                                    | 28x9-15-14PR        |      |
| 3.04 | Dimensiunea anvelopelor, spate                                   | Dimensiunea anvelopelor, spate                                   | Dimensiunea anvelopelor, spate                                   | 6.50-10-10PR        |      |
| 4.01 | Viteza max.de deplasare, incarcut/descarcut                      | Viteza max.de deplasare, incarcut/descarcut                      | Viteza max.de deplasare, incarcut/descarcut                      | 12/11               |      |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, incarcut/descarcut                    | Viteza maxima de ridicare, incarcut/descarcut                    | Viteza maxima de ridicare, incarcut/descarcut                    | 300/200             |      |
| 4.03 | Viteza de scadere, incarcut/descarcut                            | Viteza de scadere, incarcut/descarcut                            | Viteza de scadere, incarcut/descarcut                            | 340/320             |      |
| 4.04 | Max.gradient, incarcut                                           | Max.gradient, incarcut                                           | Max.gradient, incarcut                                           | 15/15%              |      |
| 4.05 | Greutate operationala STD (cu ulei si apa)                       | Greutate operationala STD (cu ulei si apa)                       | Greutate operationala STD (cu ulei si apa)                       | 4420                |      |

| 0    | 1                                          | 2                                          | 3                                          | 14        |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 4.06 | Incarcare osii, fata/spate<br>(incarcata)  | Incarcare osii, fata/spate<br>(incarcata)  | Incarcare osii, fata/spate<br>(incarcata)  | 7265/865  |
| 4.07 | Incarcare osii, fata/spate<br>(descarcata) | Incarcare osii, fata/spate<br>(descarcata) | Incarcare osii, fata/spate<br>(descarcata) | 1760/2870 |
| 4.08 | Motorul de antrenare                       | Motorul de antrenare                       | Motorul de antrenare                       | 10        |
| 4.09 | Motor de ridicare                          | Motor de ridicare                          | Motor de ridicare                          | 12        |
| 4.10 | Controlor                                  | Controlor                                  | Controlor                                  | SUPEREC   |

|      |                                  |                                  |                                  |        |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 0    | 1                                | 2                                | 3                                | 14     |
| 4.11 | Voltaj/capacitate baterie Li-ion | Voltaj/capacitate baterie Li-ion | Voltaj/capacitate baterie Li-ion | 96/700 |











SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania