

Electrostivuator Mima MQB30 multidirectional 4 directii

237500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)







Camionul cu 4 directii este utilizat pentru manipularea lunga a materialelor pe culoar foarte ingust, inaltimea de ridicare este de 3m-8m, poate face deplasari laterale fara a se intoarce, cea mai buna alegere pentru tevi de otel, lemn, bare de armare, profile metalice si altele, cu urmatoarele caracteristici:

1. Functioneaza pe culoar foarte ingust
2. Manipulare lunga a materialelor
3. Cresteti capacitatea depozitului
4. Performanta la costuri ridicate

| | | |
|--|------------|------------|
| Marca | | MiMA |
| Model | | MQB30 |
| Tip de putere | | Baterie |
| Tip operatiune | | A sta pe |
| Greutate de serviciu (inclusiv baterie) | kg | 3900 |
| Capacitatea nominala | Q(kg) | 3000 |
| Centrul de incarcare | C(mm) | 500 |
| Inaltimea de ridicare | h3(mm) | 4500 |
| Dimensiunea furcilor | l/e/s (mm) | 920/100/45 |
| Consola frontala | x(mm) | 175 |
| Raza de intoarcere | Wa(mm) | 1975 |
| Max. abilitatea de alpinism | %(tan?) | ?10 |
| Viteza de conducere (incarcare/descarcare) | km/h | 7,9/9 |
| Viteza de ridicare (incarcare/descarcare) | mm/s | 220/300 |
| Viteza de scadere (incarcare/descarcare) | mm/s | 310/260 |

Caracteristici principale:

1. Directie electrica si functie de comutare cu o singura cheie, cu tasta de comanda rapida a comutatorului de deplasare dreapta si laterala, eficienta ridicata a stivuirii.
2. Pompa cu viteze importata, cilindru hidraulic cu tampon complet, stabil de lucru si zgomot redus.
3. Controler importat, control de inalta precizie, setare usoara de control electric, performanta ridicata si eroare scazuta.
4. Am pored furtun hidraulic, durata de viata lunga.
5. Cutie de antrenare din otel turnat si anvelope din poliuretan de inalta rezistenta.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania