

# Nacela Diesel 4x4 HERED HS1218ERT ridica 14.19 m cu OM

194000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



# Lift cu foarfeca pentru teren accidentat HS1218ERT

Ascensoarele foarfece pentru teren accidentat ofera viteza de ridicare competitiva si platforme mari pentru a creste eficienta cu manipularea si capacitatea de a ajunge la santier si de a termina lucrul mai rapid. Sunt masinile perfecte pentru lucrari mari in aer liber, unde spatiul de lucru pe platforma este esential.

## PRINCIPALELE PRODUSULUI

- Alimentare CA catre platforma
- Capacitate mare de inclinare pentru santierele de lucru in aer liber solicitante
- Ridicare si conducere proportionala , mai usor
- Masina cu tractiune integrala orientata spre constructie cu control pozitiv al tractiunii
- Capacitate mare de inclinare pentru santierele de lucru in aer liber solicitante
- Ridicare si conducere proportionala , mai usor
- Anvelope umplute cu spuma, pentru teren accidentat

## PARAMETRII PRODUSULUI

<b>Modele</b>	HS1218ERT
<b>Masuratorile</b>	
<b>Max. Inaltimea de lucru</b>	<b>14,19 m</b>
<b>A-Max. Inaltimea platformei</b>	<b>12,19 m</b>
<b>Lungimea platformei B</b>	<b>2,92 m</b>
<b>Latimea platformei C</b>	<b>1,65 m</b>
<b>Dimensiunea extensiei</b>	<b>0,91 m</b>
<b>D-Inaltimi totale (sine sus)</b>	<b>2,81 m</b>
<b>Inaltimea totala (sine in jos)</b>	<b>2,01 m</b>
<b>E-Lungime totala (cu scara)</b>	<b>3,15 m</b>
<b>F-Latime totala</b>	<b>1,75 m</b>
<b>G-Wheel Base</b>	<b>2,3 m</b>
<b>H-Garda la sol</b>	<b>0,2 m</b>
<b>Productivitate</b>	
<b>Capacitatea platformei</b>	<b>362 kg</b>
<b>Capacitate de extindere</b>	<b>113 kg</b>
<b>Max. Ocupare</b>	<b>3</b>
<b>Viteza de deplasare (Arata)</b>	<b>4,8 km/h</b>
<b>Viteza de conducere (crestere)</b>	<b>0,6 km/h</b>
<b>Raza de viraj (in.)</b>	<b>2,29 m</b>
<b>Raza de viraj (in afara.)</b>	<b>4,88 m</b>
<b>Timp sus/jos</b>	<b>54/50 ani</b>
<b>Gradulabilitate</b>	<b>35%</b>
<b>Max. Panta</b>	<b>2°/3°</b>

<b>Control proportional</b>	
<b>Conduce</b>	<b>Rotile din fata</b>
<b>Frâna multidisc</b>	<b>Rotile din fata</b>
<b>Anvelope (mm)</b>	<b>240/55-17.5</b>
<b>Putere</b>	
<b>Baterii (V/Ah)</b>	<b>8x6V/370Ah</b>
<b>Incarcator</b>	<b>100-240VAC/35A</b>
<b>Greutate</b>	









SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania