

# Nacela foarfeca Hered HC1216E-R pe senile ridica 13.80 m cu OM

165000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









# Lift cu foarfeca pe senile HC1216E

[Ascensoare cu foarfece pe senile](#) sunt usoare si au senile de cauciuc pentru trecerea lina, rapida si sigura prin conditii dificile de drum. Acestea functioneaza cu curent alternativ standard, au emisii zero si sunt ecologice.

## PRINCIPALELE PRODUSULUI

- I Prin actionarea bateriei electrice mersul si ridicarea, foarte convenabil.
- I Designul senilelor din otel este deosebit de puternic in adaptarea la mediu si poate fi utilizat pe teren fara alimentare cu energie si conditii complicate de drum.
- I Platforma de ridicare hidraulica pe senile foloseste un sasiu ponderat si nu necesita picioare de sprijin atunci când lucreaza.
- I Poate merge atunci când platforma este ridicata, ceea ce imbunatateste foarte mult eficienta de lucru

## Functii de ridicare cu foarfece pe senile de 45 de picioare

### Standard

- Frânare automata Opreire de urgenta Faruri intermitente
- Coborâre de urgenta cu senzor de inclinare a puntii rulante
- Contor de ore de alarma de siguranta pentru balustrade rabatabile
- Protectie la incarcare Alarma de miscare a claxonului

### Optional

- Lampa de lucru pe platforma
- Sistem de detectare a sarcinii
- Alimentare CA catre platforma
- Tub de aer catre platforma

## PARAMETRII PRODUSULUI

<b>Modele</b>	<b>HC1216E-R</b>
<b>Masuratorile</b>	
<b>Max. Inaltimea de lucru</b>	<b>13,8 m</b>
<b>A-Max. Inaltimea platformei</b>	<b>11,8 m</b>

<b>2.6</b> <b>Latimea platformei B</b>	
<b>Latimea platformei C</b>	<b>1,12 m</b>
<b>Dimensiunea extensiei</b>	<b>0,90 m</b>
<b>Inaltime D (sine sus)</b>	<b>2,63 m</b>
<b>Inaltime (sine in jos)</b>	<b>2,03 m</b>
<b>Lungime E (cu scara)</b>	<b>2,83 m</b>
<b>F-Latime totala</b>	<b>1,6 m</b>
<b>G-Garda la sol</b>	<b>150 mm</b>
<b>Performan?a</b>	
<b>Capacitatea platformei</b>	<b>320Kg</b>
<b>Capacitate de extindere</b>	<b>113Kg</b>
<b>Max. Ocupare</b>	<b>2</b>
<b>Viteza de deplasare (Arata)</b>	<b>4 km/h</b>
<b>Raza de intoarcere</b>	<b>Rotire in pas</b>
<b>Timp sus/jos</b>	<b>65/60s</b>
<b>Gradulabilitate</b>	<b>40%</b>
<b>Nivelare maxima a stabilizatorului</b>	<b>12°/5°</b>
<b>Conduce</b>	<b>Fata</b>
<b>?enile (mm)</b>	<b>230x90x53</b>
<b>Putere</b>	
<b>Baterii (V/Ah)</b>	<b>8x6/200</b>
<b>Incarcator</b>	<b>100-240VAC/35A</b>
<b>Greutate</b>	









SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania