


# Nacela foarfeca Hered HS0607H ridică 7.80 m cu OM

71000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



# Lift cu foarfeca pe senile HS0607H

[Liftul hidraulic cu foarfeca mobil](#) este exceptional de mobil, permitând operatorilor sa manevreze cu usurinta in locurile de lucru strânse din interior si exterior, cu suprafete ferme si plane. Caracterizate prin niveluri scazute de zgomot, [lifturile foarfece](#) ofera o capacitate excelenta si un spatiu mare de lucru pe platforma. [Extindeti-va orizonturile cu platforma aeriana](#) cu extensie unidirectionala. Mariti-va raza de lucru fara a sacrifica stabilitatea sau siguranta. Abordati sarcinile care au fost cândva la indemâna cu noua versatilitate.

## PRINCIPALELE PRODUSULUI

?Potrivire optimizata, timpi mari de ciclu, rezistenta mai buna

?Controlul precis imbunatateste foarte mult fluiditatea functionarii

?Garda la sol mare, gradabilitate mai mare

? Platforma de extensie unidirectionala, poate mari domeniul de lucru

?Rasati tavile bateriilor si ale sistemului hidraulic

? Sistem automat de protectie a gropilor, mai sigur si mai fiabil

## PARAMETRII PRODUSULUI

<b>Modele</b>	HS0607H
<b>Masuratorile</b>	
<b>Max. Inaltimea de lucru</b>	<b>7,8 m</b>
<b>A-Max. Inaltimea platformei</b>	<b>5,8 m</b>
<b>Lungimea platformei B</b>	<b>1,63 m</b>
<b>Latimea platformei C</b>	<b>0,74 m</b>
<b>Dimensiunea extensiei</b>	<b>0,9 m</b>
<b>Inaltimi D (sine sus)</b>	<b>2,1 m</b>
<b>Inaltime (sine in jos)</b>	<b>1,83 m</b>
<b>Lungime E (cu scara)</b>	<b>1,83 m</b>

<b>Ø:76 m</b>	
<b>Latime totala</b>	
<b>G-Wheel Base</b>	<b>1,32 m</b>
<b>Autorizatie H (Arata)</b>	<b>0,06 m</b>
<b>I-Clearance (Ridicat)</b>	<b>0,02 m</b>
<b>Productivitate</b>	
<b>Capacitatea platformei</b>	<b>230 kg</b>
<b>Capacitate de extindere</b>	<b>113 kg</b>
<b>Max. Ocupare</b>	<b>2</b>
<b>Viteza de deplasare (Arata)</b>	<b>4 km/h</b>
<b>Viteza de deplasare (cresteta)</b>	<b>0,8 m/h</b>
<b>Raza de viraj (in.)</b>	<b>0m</b>
<b>Raza de viraj (in afara.)</b>	<b>1,55 m</b>
<b>Timp sus/jos</b>	<b>16/34s</b>
<b>Gradulabilitate</b>	<b>25%</b>
<b>Max. Panta</b>	<b>1,5°/3°</b>
<b>Control</b>	<b>propor?ional</b>
<b>Conduce</b>	<b>FWD</b>
<b>Frâna multidisc</b>	<b>Spate</b>
<b>Anvelope (mm)</b>	<b>305x115</b>
<b>Putere</b>	
<b>Baterii (V/Ah)</b>	<b>4x6/210</b>
<b>Incarcator</b>	<b>100-240VAC/30A</b>
<b>Greutate</b>	









SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania