


# Nacela foarfeca Hered HS0808H ridica 9.90 m cu OM

84000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



# Lift hidraulic cu foarfeca HS0808H

Liftul foarfeca este exceptional de mobil, permitând operatorilor sa manevreze cu usurinta in locurile de lucru strânse din interior si exterior, cu suprafete ferme si plane. Caracterizate prin niveluri scazute de zgomot, lifturile foarfece ofera o capacitate excelenta si un spatiu mare de lucru pe platforma.

## PRINCIPALELE PRODUSULUI

?Potrivire optimizata, timpi mari de ciclu, rezistenta mai buna

?Controlul precis imbunatateste foarte mult fluiditatea functionarii

?Garda la sol mare, gradabilitate mai mare

? Platforma de extensie unidirectionala, poate mari domeniul de lucru

?Rasati tavile bateriilor si ale sistemului hidraulic

? Sistem automat de protectie a gropilor, mai sigur si mai fiabil

## PARAMETRII PRODUSULUI

<b>Modele</b>	HS0808H
<b>Masuratorile</b>	
<b>Max. Inaltimea de lucru</b>	<b>9,9 m</b>
<b>A-Max. Inaltimea platformei</b>	<b>7,9 m</b>
<b>Lungimea platformei B</b>	<b>2,26 m</b>
<b>Latimea platformei C</b>	<b>0,81 m</b>
<b>Dimensiunea extensiei</b>	<b>0,9 m</b>
<b>Inaltimi D (sine sus)</b>	<b>2,27 m</b>
<b>Inaltime (sine in jos)</b>	<b>1,96 m</b>

**2.4.7****E****(cu  
scara)**

<b>F-Latime totala</b>	<b>0,81 m</b>
<b>G-Wheel Base</b>	<b>1,85 m</b>
<b>Autorizatie H (Arata)</b>	<b>0,1 m</b>
<b>I-Clearance (Ridicat)</b>	<b>0,02 m</b>
<b>Productivitate</b>	
<b>Capacitatea platformei</b>	<b>230 kg</b>
<b>Capacitate de extindere</b>	<b>113 kg</b>
<b>Max. Ocupare</b>	<b>2</b>
<b>Viteza de deplasare (Arata)</b>	<b>3,5 km/h</b>
<b>Viteza de deplasare (cresteta)</b>	<b>0,8 m/h</b>
<b>Raza de viraj (in.)</b>	<b>0m</b>
<b>Raza de viraj (in afara.)</b>	<b>2,1 m</b>
<b>Timp sus/jos</b>	<b>31/40 ani</b>
<b>Gradulabilitate</b>	<b>25%</b>
<b>Max. Panta</b>	<b>1,5°/3°</b>
<b>Control</b>	<b>propor?ional</b>
<b>Conduce</b>	<b>FWD</b>
<b>Frâna multidisc</b>	<b>Spate</b>
<b>Anvelope (mm)</b>	<b>381×127</b>
<b>Putere</b>	
<b>Baterii (V/Ah)</b>	<b>4×6/225</b>
<b>Incarcator</b>	<b>100-240VAC/30A</b>
<b>Greutate</b>	









SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania