

Nacela foarfeca Hered HS1012H ridicata 11.80 m cu OM

96000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Lift hidraulic cu foarfeca HS1012H

Liftul hidraulic cu foarfeca este exceptional de mobil, permitând operatorilor sa manevreze cu usurinta in locurile de lucru strânse din interior si exterior, cu suprafete ferme si plane. Caracterizate prin niveluri scazute de zgomot, lifturile foarfece ofera o capacitate excelenta si un spatiu mare de lucru pe platforma.

Specificatii standard

?Potrivire optimizata, timpi mari de ciclu, rezistenta mai buna

?Controlul precis imbunatateste foarte mult fluiditatea functionarii

?Garda la sol mare, gradabilitate mai mare

? Platforma de extensie unidirectionala, poate mari domeniul de lucru

?Rasati tavile bateriilor si ale sistemului hidraulic

? Sistem automat de protectie a gropilor, mai sigur si mai fiabil

In calitate de furnizor profesionist de ridicare hidraulice industriale, toate platformele de ridicare hidraulice de inalta calitate [Hered](#) sunt noi, personalizate si certificate. In ceea ce priveste calitatea, durabilitatea, confortul si versatilitatea. Cu o varietate de modele hidraulice de ridicare foarfeca, va exista unul care sa corespunda nevoilor si specificatiilor dumneavoastra.

Beneficiile liftului hidraulic industrial

Durata lunga de viata, eficienta ridicata si costuri avantajoase. Ascensoarele industriale hidraulice foarfece sunt utilizate pe scara larga si pot fi utilizate pentru multe operatiuni diferite, de la pasageri pâna la imbunatatirea materialelor. [Ascensoarele hidraulice](#) au imbunatatit semnificativ siguranta si au redus accidentele. Bine ati venit sa [ne contactati](#) pentru cel mai recent pret hidraulic cu foarfeca!

Tipuri de ascensoare hidraulice industriale

[Lift hidraulic foarfeca](#)

Ridicatorul electric hidraulic foarfeca este foarte potrivit pentru sarcini mari, grele si zone largi de lucru. Potrivit pentru constructii, intretinere a cladirilor si lumini si echipamente de studio/teatru.

Transport aerian

Platforma de operare la mare altitudine se poate ridica cu 10 pâna la 50 de picioare in aer, care este masina

perfecta de ridicare a canalului ridicat al depozitului.

Platforma de ridicare hidraulica mobila

Platforma de ridicare mobila este o platforma de ridicare in foarfeca cu o roata mobila pentru picior, care poate transporta cu usurinta articole voluminoase in siguranta. Potrivit pentru santiere sau locuri de divertisment

Ridicarea platformei

Platforma de ridicare, cunoscuta si ca platforma de lucru ridicata. In functie de dimensiunea sa, platforma de ridicare poate fi utilizata pentru sarcini de ridicare la scara larga.

Ridicator tava

Ridicatoarele de tavi au ridicat tava de la sol in pozitia ridicata. Potrivit pentru aplicatii de transport si manipulare a materialelor.

Optiuni si accesorii

Modele	HS1012H
Masuratorile	
Max. Inaltimea de lucru	11,8 m
A-Max. Inaltimea platformei	9,8 m
Lungimea platformei B	2,26 m
Latimea platformei C	1,12 m
Dimensiunea extensiei	0,9 m
Inaltimi D (sine sus)	2,4 m
Inaltime (sine in jos)	1,8 m
Lungime E (cu scara)	2,47 m
F-Latime totala	1,18 m
G-Wheel Base	1,85 m
Autorizatie H (Arata)	0,1 m
I-Clearance (Ridicat)	0,02 m
Productivitate	
Capacitatea platformei	320 kg
Capacitate de extindere	113 kg
Max. Ocupare	2
Viteza de deplasare (Arata)	3,5 km/h
Viteza de deplasare (cresteta)	0,8 m/h
Raza de viraj (in.)	0m
Raza de viraj (in afara.)	2,3 m
Timp sus/jos	62/39s
Gradulabilitate	25%
Max. Panta	1,5°/3°
Control	propor?ional
Conduce	FWD

Spate multidisc	
Anvelope (mm)	381x127
Putere	
Baterii (V/Ah)	4x6/240
Incarcator	100-240VAC/30A
Greutate	



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania