

Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ10 ridica 12m cu OM, NOUA, PE STOC

77000 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul





Stivuitoare-Lize Srl

















NOTICE

FUNCTION Manual release brake
1st step Press the black button
2nd step Recycle press red button
3rd step Pull the black button






Stivuitoare-Lize Sri




Hydraulic Working Platform

Model	GHYAL21D	Item No.	B311
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480*1130MM
Mating Power	2KW	Rated Pressure	12
Rated Load	320KG	Total Weight	2500KG
IMPORTER:	SC STIVUITOARE-LIZE SR	ex Factory Date	







Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera 10m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga in fabrici, depozite, statii, aeroporturi si alte ocazii care necesita operatiuni la mare altitudine.

Parametrii	GTJZ10
Max. inaltimea de ridicare	10m
Max. inaltimea de lucru	12m
Max. capacitate de incarcare	320 kg
Capacitatea de incarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29x1,13x1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala (Inchidere/Deschidere)	2500 kg
Min. garda la sol (Inchidere/Deschidere)	0,1/0,02 m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	2,2 m/0 m
Motorul de antrenare	24V/3,3kw
Motor de ridicare	24V/3,3kw
Viteza la sol (Inchidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min
Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	?381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2.495X1.19X1.92m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X0,85X2,45m

DESCRIERE PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara forta externa si sursa de alimentare externa. Poate functiona doar cu o singura persoana si este foarte convenabil si eficient. Este utilizat pe scara larga pentru reparatii, curatare, intretinere si mai multe operatiuni la altitudine mare. Inaltimea platformei sale este de 10m. Capacitatea de incarcare este de 320 de kilograme.

DETALII PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza intreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare in

baie de sare fara intretinere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protectie, include protectie la suprasarcina, protectie gropi,

protectie inclinata, sistem de coborâre de urgență, buton de oprire de urgență și sistem secundar de coborâre.

Platforma de extensie a pedalei poate fi derulată rapid până la punctul de operare.

Parapetul pliabil reduce volumul întregului utilaj.

Capacitate de urcare de 25%, capabil să urce fără probleme pe pantă.

?asim pivotant pentru întretinere usoara.

Codurile de eroare sunt afisate automat pentru o întretinere usoara.

Poziabilitate de leasing pentru persoane juridice

Poziibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferență în 3 rate egale cu bilet la ordin

Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania