

Motostivuator Diesel Linde H50D, 5 Tone

440000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Caracteristici

Siguran?a

Deceleratie de rutina si frânare de serviciu de catre transmisia automata, frâna de parcare este cuplata automat când motorul este oprit. Nivelurile scazute de zgomot asigura ca instructiunile si semnalele acustice sunt usor de perceput.

Performan?a

Motorul avansat combinat cu sistemul original de transmisie hidrostatica permite operatorului sa foloseasca potentialul vast al camionului pentru a maximiza productivitatea. Toate functiile catargului sunt operate convenabil cu pârghia de comanda centrala.

Confort

Datorita sistemului unic Linde cu doua pedale, manetei de control centrala, tabloului de bord multifunctional si altor echipamente ergonomice, Linde ofera soferului o experienta excelenta de condus.

Fiabilitate

Proiectat pentru a functiona in regim de functionare sustinuta, camionul este echipat cu sistem de actionare fara intretinere. ?i structura optimizata prin Metoda Elementelor Finite.

Serviciu

Eficient si rentabil la locul de munca: costul original de transmisie hidrostatica Linde elimina frânele schimbatoare de viteze, ambreiaj, diferential si tambur. Ca rezultat, costurile de intretinere sunt scazute, timpul de functionare al camionului este ridicat si productivitatea este imbunatatita.

Date tehnice

		H40D	H45D	H50D	
	Capacitate de incarcare	kg	4000	4500	5000
Centrul de incarcare	mm	500	500	500	
Greutatea utilajului	kg	6280	6770	7300	
Catarg	mm	4117	4010	4010	
Raza de viraj	mm	2613	2652	2750	
Motor	mm	Hyundai	Hyundai	Hyundai	

		H40D	H45D	H50D
Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	18.2/20.7	20,8/23,6	18.2/20.7



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania