

Electrostivitor Linde E25B-01, 2.5 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid

162500 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul





Date tehnice

E20B-01 E25B-01

	Capacitate de incarcare	kg	2000	2500
Centrul de incarcare	mm	500	500	
Greutatea utilajului	kg	3660	4140	
Catarg triplex	mm	4550	4550	
Raza de viraj	mm	2096	2096	

E20B-01 E25B-01

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	mm	15/15	15/15
--------------------------------------	----	-------	-------

Caracteristici

Ergonomie Confort Siguranta

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient intoarcerea umerilor soferului si reduce oboseala soferului

Putere in crestere Functionare flexibila

Cu peste 50 de ani de experienta germana in programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a obtine o schimbare rapida a directiei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa, incepeti la jumata de panta si mentineti viteza de deplasare ?2 km/h

Alimentare la cerere Baterie lunga ramasa

Echipat cu sistem de control digital cu potentiometru, calcul precis pentru a obtine puterea la cerere, actionare de control in timp real si viteza de functionare a catargului. Sistem de conducere intelligent prin adoptarea unui controler intreg avansat pentru a programa modulele de actionare si pompare a motoarelor, eficiența ridicata si consum mai mic de energie

Upgrade managementul flotei Eficienta ridicata

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizeaza diagnosticarea si corectarea stivuitoarelor pentru a

reduce timpul de nefunctionare, in timp ce raporteaza in mod activ informatiile despre defectiuni ale camioanelor prin intermediul aplicatiei pentru a reduce timpul de analiza la fata locului al inginerilor si pentru a imbunatati rata de utilizare a camioanelor.

Design modular Intretinere usoara

Datorita designului modular, simplifica procesul de service si reduce cu 15%~20% timpul de verificare si reparare. Configurat cu aplicatia de diagnosticare accesibila pentru telefonul mobil, imbunatatind confortul de depanare. Aplicati uleiuri si filtre de calitate superioara, reducând frecventa de inlocuire si costurile de intretinere



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania