

Electrostivuator Linde E30B-01, 3 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid

197500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Date tehnice

E15B E18B E20B E25B E30B E35B

	Capacitate de incarcare	kg	1500	1750	2000	2500	3000	3500
Centrul de incarcare	mm	500	500	500	500	500	500	
Greutatea utilajului	kg	3120	3320	3940	4180	4800	5520	
Catarg triplex	mm	3000	3000	4550	4550	4500	4500	
Raza de viraj	mm	1950	2000	2195	2245	2340	2442	

E15B E18B E20B E25B E30B E35B

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	12/14	12/14	12/14	12/14	12/14	13/15
--------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Caracteristici

Ergonomie Confort Siguranta

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient intoarcerea umerilor soferului si reduce oboseala soferului

Putere in crestere Functionare flexibila

Cu peste 50 de ani de experienta germana in programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a obtine o schimbare rapida a directiei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa,

incepeti la jumatate de panta si mentineti viteza de deplasare ?2 km/h

Alimentare la cerere Baterie lunga ramasa

Echipat cu sistem de control digital cu potentiometru, calcul precis pentru a obtine puterea la cerere, actionare de control in timp real si viteza de functionare a catargului. Sistem de conducere inteligent prin adoptarea unui controler intreg avansat pentru a programa modulele de actionare si pompare a motoarelor, eficienta ridicata si consum mai mic de energie

Upgrade managementul flotei Eficienta ridicata

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizeaza diagnosticarea si corectarea stivuitoarelor pentru a reduce timpul de nefunctionare, in timp ce raporteaza in mod activ informatiile despre defectiuni ale camioanelor prin intermediul aplicatiei pentru a reduce timpul de analiza la fata locului al inginerilor si pentru a imbunatati rata de utilizare a camioanelor.

Design modular Intretinere usoara

Datorita designului modular, simplifica procesul de service si reduce cu 15%~20% timpul de verificare si reparare. Configurat cu aplicatia de diagnosticare accesibila pentru telefonul mobil, imbunatatind confortul de depanare. Aplicati uleiuri si filtre de calitate superioara, reducând frecventa de inlocuire si costurile de intretinere



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania