

# **Electrostivitor Linde E35B-01, 3.5 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid**

**211500 € fara TVA**

**Click aici sa vezi produsul**





## Date tehnice

E15B E18B E20B E25B E30B E35B

	Capacitate de incarcare	kg	1500	1750	2000	2500	3000	3500
Centrul de incarcare	mm	500	500	500	500	500	500	500
Greutatea utilajului	kg	3120	3320	3940	4180	4800	5520	
Catarg triplex	mm	3000	3000	4550	4550	4500	4500	
Raza de viraj	mm	1950	2000	2195	2245	2340	2442	

**E15B E18B E20B E25B E30B E35B**

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	12/14	12/14	12/14	12/14	12/14	13/15
--------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## **Caracteristici**

### **Ergonomie Confort Siguranta**

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient intoarcerea umerilor soferului si reduce oboseala soferului

### **Putere in crestere Functionare flexibila**

Cu peste 50 de ani de experienta germana in programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a obtine o schimbare rapida a directiei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa,

incepeti la jumata de pantă și mențineți viteza de deplasare ?2 km/h

### **Alimentare la cerere Baterie lungă ramasa**

Echipat cu sistem de control digital cu potentiometru, calcul precis pentru a obține puterea la cerere, acționare de control în timp real și viteza de funcționare a catargului. Sistem de conducere intelligent prin adoptarea unui controler întreg avansat pentru a programa modulele de acționare și pompare a motoarelor, eficiență ridicată și consum mai mic de energie

### **Upgrade managementul flotei Eficiență ridicată**

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizează diagnosticarea și corectarea stivuitoarelor pentru a reduce timpul de nefuncționare, în timp ce raportează în mod activ informațiile despre defectiuni ale camioanelor prin intermediul aplicației pentru a reduce timpul de analiză la fața locului al inginerilor și pentru a îmbunătăți rata de utilizare a camioanelor.

### **Design modular Intretinere usoara**

Datorită designului modular, simplifică procesul de service și reduce cu 15%~20% timpul de verificare și reparare. Configurată cu aplicația de diagnosticare accesibilă pentru telefonul mobil, îmbunătățind confortul de depanare. Aplicații ușoare și filtre de calitate superioară, reducând frecvența de înlocuire și costurile de întreținere





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania