

Electrostivuator Linde E50, 5 tone, Catarg triplex

311500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Date tehnice

E35H E40/600L-Recipient E40H E45H E50HL

	Capacitate de incarcare	kg	3500	4000	4000	4500	5000
Centrul de incarcare	mm	600	600	600	600	500	
Greutatea utilajului	kg	6875	7179	7360	7870	7895	
Catarg	mm	3100	4225	3100	3100	4075	
Raza de viraj		2216	2361	2236	2361	2361	

E35H E40/600L-Recipient E40H E45H E50HL

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Caracteristici

Siguran?a

Aparatoarea de protecție a capului formează o zonă de protecție puternică și complet închisă, oferind siguranța și protecție optimă pentru operator. Cilindrii de înclinare montați în partea superioară asigură un control lin al mișcărilor de înclinare pentru o stabilitate excelentă a sarcinii în toate aplicațiile. Acest design unic permite, de asemenea, montarea unor profile de catarg mai subțiri pentru o vizibilitate remarcabilă.

Performan?a

Ne-am aștepta ca un camion de înaltă performanță să aibă un sistem de tracțiune de înaltă performanță – și asta este exact ceea ce oferă sistemul de ridicare și axa motor compactă Linde. Motoarele puternice și controlul electronic inteligent formează un pachet de putere impresionant pentru a oferi cel mai înalt nivel de productivitate.

Confort

Niveluri constant ridicate de performanta si eficienta pentru perioade lungi sunt posibile numai daca operatorul se simte confortabil. Dispunerea ergonomica a tuturor comenzilor, posibilitatea de reglare a cotierei si a scaunului si pedalele de acceleratie duble ofera cea mai buna interfata intuitiva posibila intre camion si operator.

Fiabilitate

Un stivuitor electric depinde de sisteme electronice fiabile. Controlul electronic Linde ofera un nivel ridicat de fiabilitate datorita sistemului sau de monitorizare redundant si a carcasei etanse din aluminiu, care ofera protectie totala impotriva patrunderii prafului.

Serviciu

Sistemul unic de management al energiei Linde asigura un consum inteligent si economic de energie. De asemenea, energia poate fi obtinuta rapid folosind metode simple si rapide de schimbare. Sistemul de control digital Linde face diagnosticarea mult mai usoara.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania