

Ripper

[Click aici sa vezi produsul](#)



Ripper Soosan SB – Solutia ideala pentru lucrari grele de sapatura si desfacere

| Ripper Soosan | SB02 | SB04 | SB06 | SB08 | SB10 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Distanta Pin la Pin | 267 mm | 312 mm | 392 mm | 468 mm | 522 mm |
| Latimea | 377 mm | 422 mm | 572 mm | 668 mm | 742 mm |
| Inaltimea | 392 mm | 952 mm | 1182 mm | 1262 mm | 1382 mm |
| Diametru Pin | 40-50 mm | 50-55 mm | 60-70 mm | 70-80 mm | 80-90 mm |
| Latime Deschidere | 150-180 mm | 180-200 mm | 200-315 mm | 300-350 mm | 360-420 mm |
| Excavator compatibil | 4-7 TONE | 5-8 TONE | 9-19 TONE | 17-23 TONE | 23-30 TONE |
| | | | | | |

Ripperul hidraulic Soosan SB este proiectat special pentru aplicatii extreme, unde forta si rezistenta sunt esentiale. Utilizat pe scara larga in lucrari de constructii, minerit si demolare, acest atasament permite dislocarea eficienta a solurilor dure, rocilor, asfaltului inghetat sau betonului compactat.

Vârful sau ranforsat patrunde cu usurinta in cele mai dure suprafete, reducând semnificativ efortul mecanic si crescând productivitatea utilajului. Constructia robusta din otel de inalta rezistenta si geometria optimizata asigura o durata de viata indelungata si o operare fiabila chiar si in cele mai solicitante conditii.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania